

KOLEKCJA BRĄZOWA



REC-148



REC-122



REC-117




REC-115



REC-779




T-6248/190



REC-126



T-6236/190



T-5406/52




REC-139



REC-143



T-5407/52



REC-986/106




REC-775




REC-224

KOLEKCJA BRĄZOWA




REC-114



T-5406/15



T-5406/107



T-986/15




T-5407/15



T-5407/107



T-986/727



REC-196



REC-194



REC-138



REC-198



REC-164



REC-152



REC-770



REC-103

KOLEKCJA BRĄZOWA



T-56



REC-099



T-1300




REC-182



REC-415



T-407/7



T-407/11




REC-554



REC-243



REC-104



T-1330/504



REC-195



REC-177




REC-101




REC-181

KOLEKCJA BRĄZOWA




T-1330/510



REC-169

KOLEKCJA MIEDZIANA



REC-110



T-16



T-5407/17



REC-149



T-5407/6



REC-172




REC-158



REC-142



REC-173



T-26/15



REC-102



REC-170



REC-567

BRAZOWA
BRONZE

ORC-6273



mol - solar protection

30 cm



120 cm
Szer. wąska



300
g/m²
Waga



Wodoodporność



Odporność UV



Teflon
impregnat



Skład
Akryl

BRAZOWA
BRONZE

REC-086



mol - solar protection

24 cm



120 cm
Szer. wąka



300
g/m²
Waga



25 cm
Wodoodporność




Ciepłość UV



Teflon
impregnat



200 g/m²
Akryl



BRAZOWA
BRONZE

REC-350



mol - solar protection

30 cm



120 cm
Szer. wąka



300
g/m²
Waga



25
g/m²
Wodoodporność




Odporność UV



Teflon
impregnat



Acryl
skafad



BRĄZOWA
BRONZE

REC-352



mol - solar protection

40 cm



120 cm
Szer. wąska



300
g/m²
Waga



25
cm
Wodoodporność



250
Odporność UV



Teflon
impregnat



200
mm
Akryl

MIEDZIANA
COPPER

CAS-030



24 cm



120 cm
Szer. wałka



300
g/m²
Waga



Wodoodporność
25 atm




Odporność UV



Teflon
impregnat



Acryl
skid



BRAZOWA
BRONZE

CIT-165



mol - solar protection

13 cm



120 cm
Szer. wafki



300
g/m²
Waga



Wodoodporność
25 cm




Odporność UV



Teflon
Impregnat



Akryl
200



BRAZOWA
BRONZE

CIT-551



mol - solar protection

24 cm



120 cm
Szer. wąka



300
g/m²
Waga



25 cm
Wodoodporność




UV
Odporność UV



Teflon
Impregnat



200 g/m²
Akryl



BRAZOWA
BRONZE

CIT-228



mol - solar protection

30 cm



120 cm
Szer. wąka



300
g/m²
Waga



Wodoodporność




Odporność UV



Teflon
impregnat



Acryl
skaf



BRAZOWA
BRONZE

CIT-504



mol - solar protection

24 cm



120 cm
Szer. wąka



300
g/m²
Waga



25
g/m²
Wodoodporność




Odporność UV



Teflon
impregnat



Acryl
skafad



BRAZOWA
BRONZE

T-5371/106



mol - solar protection

20 cm



120 cm
Szer. wąka



300
g/m²
Waga



25 cm
Wodoodporność




Ciepłonośność UV



Teflon
impregnat



200 μm
Akryl



BRĄZOWA
BRONZE

REC-085



mol - solar protection

24 cm



120 cm
Szer. wąka



300
g/m²
Waga



25
g/m²
Wodoodporność




Odporność UV



Teflon
impregnat



Acryl
skafad



BRAZOWA
BRONZE

REC-097



mol - solar protection

6 cm



120 cm
Szer. wąka



300
g/m²
Waga



Wodoodporność




Ciągnność UV



Teflon
impregnat



Acryl
skafad



BRAZOWA
BRONZE

REC-812



mol - solar protection



120 cm
Szer. wąka



300
g/m²
Waga



Wodoodporność
25 cm



Odporność UV



Teflon
impregnat



Skład
200 g/m² Akryl

**BRĄZOWA
BRONZE**

T-5355/106



mol - solar protection

30 cm



120 cm
Szer. wąka



300
g/m²
Waga



25
g/m²
Wodoodporność




Odporność UV



Teflon
impregnat



Acryl
skid



BRAZOWA
BRONZE

CIT-502



mol - solar protection

24 cm



120 cm
Szer. wąka



300
g/m²
Waga



Wodoodporność



Odporność UV



Teflon
impregnat



Skład

MIEDZIANA
COPPER

SWE-655



mol - solar protection

20 cm



120 cm
Szer. wąka



300
g/m²
Waga



Wodoodporność




Odporność UV



Teflon
impregnat



Skład



BRAZOWA
BRONZE

VAS-588



mol - solar protection

30 cm



120 cm
Szer. wąka



300
g/m²
Waga



Wodoodporność
25 cm




Ciągnność UV



Teflon
Impregnat



Skid
100 % Acryl



BRAZOWA
BRONZE

VAS-547



mol - solar protection

15 cm



120 cm
Szer. wąka



300
g/m²
Waga



Wodoodporność



Ciągnosc UV



Teflon
impregnat



Acryl
skafad

SPECYFIKACJA

Specyfikacja		Charakterystyka			
Oznaczenie w kolekcji	Pochodzenie	Waga [g/m ²]	Odporność na UV	Wytrzymałość na rozciąganie [N/5cm]	Wzdłuż osnowy
	Kraj	Firma	UNE-EN ISO 2286-2	UNE-EN ISO 105 B04	Wzdłuż wątków
CIT...	Hiszpania	Citel	295	7 - 8 / 8°	1300
REC...	Hiszpania	Recasens	290	7 - 8 / 8°	1300
T...	Włochy	Para	300	7 - 8 / 8°	1600
SUN.../DIC.../ORC...	Francja	Dickson	290	4 - 5 / 5°	1400
					900

Odporność na promieniowanie:

Tkaniny	Energetyczne: % ciepła			Optyczne: % światła widzianego
	Ts Transmisja (przenikanie)	Rs Refleksja (odbicie)	As Absorpcja (pochłanianie)	
Ciemne	0,33 - 16,19	6,95 - 48,48	35,33 - 92,72	0,33 - 7,08
Jasne	11,7 - 26,98	40,87 - 64,82	8,20 - 47,43	5,16 - 27,09

Natura tkanin markizowych:

Pomimo najwyższej jakości stosowanych tkanin na zamontowanych poszyciach markizowych mogą pojawić się niedoskonałości wynikające z natury i własności przedy akrylowej lub poliestrowej oraz z konieczności łączenia pasów tkanin i zawijania tkaniny na brzegach poszycia.

- 1) **Marszczenia:** na skutek manipulowania w czasie szycia, tkaniny impregnowane żywicami zawierającymi fluorki, mogą mieć niewielkie pomarszczenia widoczne pod światłem, powstające na skutek załamania się promieni słonecznych.



- 2) **Zagięcia:** w skutek łączenia tkanin oraz zawijania na krawędziach poszycia w pobliżu szycia (podwójna grubość tkaniny) pojawiają się zagnioty, które czasami przyjmują formy delikatnej jodełki.



- 3) **„Żyłki”:** stosowanie do impregnacji tkanin, żywic zawierających fluorki powoduje również w miejscu przegięcia tkaniny powstanie delikatnej kreseczki – żyłki co szczególnie widoczne jest na tkaninach poliestrowych.



BRAZOWA
BRONZE

VAS-541



mol - solar protection

24 cm



120 cm
Szer. wąka



300
g/m²
Waga



Wodoodporność
25 atm




Ciągnność UV



Teflon
impregnat



Acryl
skafad



MIEDZIANA
COPPER

CAS-037



mol - solar protection

9 cm



BRAZOWA
BRONZE

REC-094



mol - solar protection

6 cm



120 cm
Szer. wąka



300
g/m²
Waga



Wodoodporność
25 cm




Ciągnność UV



Teflon
impregnat



Acryl
skid



BRAZOWA
BRONZE

REC-060



mol - solar protection

15 cm



120 cm
Szer. wąka



300
g/m²
Waga



25
cm
Wodoodporność




Ciągnące UV



Teflon
impregnat



200
μm
Akryl




BRAZOWA
BRONZE

REC-089



mol - solar protection



24 cm



120 cm
Szer. wałka



300
g/m²
Waga



Wodoodporność
25 atm




Ciągnność UV



Teflon
impregnat



Acryl
skid



BRAZOWA
BRONZE

T-950/24



mol - solar protection

30 cm



120 cm
Szer. wąka



300
g/m²
Waga



Wodoodporność




Odporność UV




Teflon
impregnat



Skład







BRAZOWA
BRONZE

T-5348/79



mol - solar protection

30 cm



120 cm
Szer. wąka



300
g/m²
Waga



Wodoodporność
25 atm




Ciągnność UV



Teflon
impregnat



Acryl
skafad



BRAZOWA
BRONZE

CIT-171



mol - solar protection

13 cm



120 cm
Szer. wąka



300
g/m²
Waga



25 cm
Wodoodporność




UV
Ciepłonośność UV



Teflon
impregnat



100%
Akryl



BRAZOWA
BRONZE

REC-098



mol - solar protection

6 cm



120 cm
Szer. wąka



300
g/m²
Waga



25
g/m²
Wodoodporność




Odporność UV



Teflon
Impregnat



Acryl
Skid



BRAZOWA
BRONZE

REC-465



mol - solar protection

29 cm



120 cm
Szer. wąka



300
g/m²
Waga



25
cm
Wodoodporność




UV
Odporność UV



Teflon
Impregnat



Acryl



MIEDZIANA
COPPER

SWE-710



mol - solar protection



30 cm



120 cm
Szer. wąka



300
g/m²
Waga



25 cm
Wodoodporność




UV
Odporność UV



Teflon
impregnat



200 g/m²
Akryl



MIEDZIANA
COPPER

SWE-411



mol - solar protection

40 cm



120 cm
Szer. wąka



300
g/m²
Waga



25
mm
Wodoodporność



cięgnność UV



Teflon
impregnat




200
mm
Akryl

MIEDZIANA
COPPER

SWE-451



mol - solar protection



120 cm
Szer. wąka



300
g/m²
Waga



Wodoodporność




Odporność UV




Teflon
impregnat



Skład





BRAZOWA
BRONZE

REC-720



mol - solar protection

24 cm



120 cm
Szer. wąka



300
g/m²
Waga



25 cm
Wodoodporność



Ciągnące UV



Teflon
impregnat



200 g/m²
Akryl


BRAZOWA
BRONZE

REC-095



mol - solar protection

6 cm



BRAZOWA
BRONZE

REC-231



mol - solar protection

20 cm

120 cm
Szer. wąka


300
g/m²
Waga

25
cm
Wodoodporność

UV
Odporność UV

Teflon
Impregnat

200
g/m²
Akryl
Skaf



BRAZOWA
BRONZE

REC-798



mol - solar protection

24 cm



120 cm
Szer. wąka



300
g/m²
Waga



25 cm
Wodoodporność



Ciepłonośność UV



Teflon
impregnat



200 μm
Akryl

BRAZOWA
BRONZE

CIT-433



24 cm



120 cm
Szer. wąka



300
g/m²
Waga



Wodoodporność




Odporność UV



Teflon
impregnat



Skład



BRAZOWA
BRONZE

VAS-563



mol - solar protection

30 cm



120 cm
Szer. wąka



300
g/m²
Waga



Wodoodporność



Odporność UV



Teflon
impregnat



Skład





BRAZOWA
BRONZE

VAS-504



mol - solar protection

30 cm



120 cm
Szer. wąka



300
g/m²
Waga



25 cm
Wodoodporność




Odporność UV



Teflon
impregnat



Acryl
skafadlo



BRAZOWA
BRONZE

VAS-573



mol - solar protection

30 cm



120 cm
Szer. wąka



300
g/m²
Waga



Wodoodporność




Odporność UV



Teflon
impregnat



Acryl
skafad



MIEDZIANA
COPPER

SWE-672



mol - solar protection

30 cm



120 cm
Szer. wąka



300
g/m²
Waga



Wodoodporność
25 g/m²




Ciepłoność UV
5 °C



Teflon
Impregnat



Akryl





BRAZOWA
BRONZE

CIT-448



mol - solar protection

30 cm



120 cm
Szer. wąka



300
g/m²
Waga



Wodoodporność
25 cm




Odporność UV



Teflon
impregnat



Acryl
200 g/m²



BRAZOWA
BRONZE

CIT-643



mol - solar protection

40 cm



120 cm
Szer. wąka



300
g/m²
Waga



Wodoodporność




Odporność UV



Teflon
impregnat



Acryl



BRAZOWA
BRONZE

CIT-170



mol - solar protection

13 cm



120 cm
Szer. wafki



300
g/m²
Waga



25
cm
Wodoodporność




Odporność UV



Teflon
impregnat



200
g/m²
Acryl



BRAZOWA
BRONZE

REC-096



mol - solar protection

6 cm



120 cm
Szer. wąka



300
g/m²
Waga



25 cm
Wodoodporność




UV
Ciepłonośność UV



Teflon
impregnat



200 μm
Akryl



BRAZOWA
BRONZE

REC-070



mol - solar protection

29 cm



120 cm
Szer. wąka



300
g/m²
Waga



Wodoodporność




Ciągnosc UV



Teflon
impregnat



Acryl
skafad



BRAZOWA
BRONZE

REC-362



mol - solar protection

39 cm



120 cm
Szer. wąka



300
g/m²
Waga



Wodoodporność
25 cm




Ciągnność UV



Teflon
impregnat



Skid
zakryty



BRAZOWA
BRONZE

REC-093



mol - solar protection

6 cm



120 cm
Szer. wąka



300
g/m²
Waga



Wodoodporność
25 cm




Ciągnność UV



Teflon
impregnat



Acryl
skid



BRAZOWA
BRONZE

REC-425



mol - solar protection

20 cm



120 cm
Szer. wąka



300
g/m²
Waga



25
g/m² d⁻¹
Wodoodporność




Odporność UV



Teflon
impregnat



Skład



BRAZOWA
BRONZE

REC-445



mol - solar protection

31 cm



120 cm
Szer. wąka



300
g/m²
Waga



Wodoodporność
25 cm



Ciągnność UV



Teflon
impregnat



Acryl
skid

